## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

## муниципального округа Новогиреево

## РЕШЕНИЕ

19.01.2021 года № 05-01/21

О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: Свободный проспект 21/2

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений № 2 от 10 октября 2020 года об установки ограждающего устройства, Совет депутатов решил:

- **1.** Согласовать установку ограждающего устройства (один шлагбаум) на придомовой территории по адресу: Свободный проспект 21/2 согласно приложению.
- 2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, управу района Новогиреево, ГБУ «Жилищник района Новогиреево», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
- **3.** Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево <a href="www.mo-novogireevo.ru">www.mo-novogireevo.ru</a>.
- 4. Настоящее решение вступает в силу со дя его принятия.
- **5.** Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.

## Глава

Совета депутатов муниципального

округа Новогиреево от 19.01.2021 № 05-01/21



**Антивандальный** — шлагбаум откатного типа с приводом откатных ворот сертифицирован для установки в центральной России. Ширина перекрываемого дорожного полотна —  $4.0~{\rm M}$  , предусмотрен беспрепятственный проход для пешеходов шириной не менее  $1.5~{\rm M}$ .

- Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: порошковая окраска, стандартный цвет оранжевый
- Приемная стойка: укомплектована ловителем для стрелы. Порошковая окраска, стандартный цвет оранжевый
- Стрела для проезда 3000 мм: горизонтальные связи -60\*40\*2, вертикальные -40\*40\*1.5. Порошковая окраска, стандартный цвет оранжевый
- Закладная для бетонирования на глубину до 500 мм
- ROA8 Зубчатая рейка M4 30-8-1000мм оцинкованная, с винтами и шайбами