



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОГИРЕЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РЕШЕНИЕ

14.10.2025 № 04-11/25

**О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: Федеративный
проспект д. 21 к. 2**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Федеративный проспект дом 21 корп. 2, от 28 августа 2025 года № 1 об установке ограждающего устройства, Совет депутатов муниципального округа Новогиреево в городе Москве решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (одного шлагбаума) по адресу: г. Москва, Федеративный проспект дом 21 корп., 2, при обеспечении подхода и подъезда к жилому дому по адресу: Свободный проспект дом 10 корп., 2, исключая возможность парковки автотранспорта на данном участке, согласно приложению.

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, управу района Новогиреево, ГБУ «Жилищник района Новогиреево».

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево в городе Москве www.mn-novogireevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево в города Москвы В.М. Чикунова.

**Глава муниципального округа
Новогиреево в городе Москве**



В.М.Чикунов



→ - шлагбаум

Антивандальный механический шлагбаум

Класс защиты	IP54
Тип	Подъемный шлагбаум
Длина стрелы	400 см
Рабочая температура (мин)	-40 С
Рабочая температура (макс)	55 С

Потребляемая мощность	300 Вт
Напряжение питания	230 В
Ширина тумбы	32.8 см
Глубина тумбы	22.2 см
Высота тумбы	116.5 см