

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО**

РЕШЕНИЕ

26 октября 2023 года № 20/1.СД МОК/23

О согласовании установки ограждающих устройств для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию по адресу ул. Маршала Тимошенко, дома 26-28

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», **Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:**

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаума) для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию по адресу ул. Маршала Тимошенко, дома 26-28 (приложение 1 и 2).

2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Кунцево в течение трёх дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.


4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево Д.В.Лещенко.

Глава
муниципального округа Кунцево

Д.В.Лещенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
26 октября 2023 года № 20/1.СД МОК/23

**Схема размещения шлагбаумов
по адресу ул. Маршала Тимошенко, дома 26-28**



Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 26 октября 2023 года №20/1.СД МОК/23

Технические характеристики шлагбаума

1. Тип шлагбаума: электромеханический подъемный Nice X-BAR с шириной перекрываемого проезда до 4 м.

2. Технические характеристики:

- Напряжение питания: 230В - 50 Гц
- Потребляемый ток: 1,3А
- Максимальная мощность: 300 Вт
- Рабочая температура: -20 / +50С



4. Дополнительные характеристики:

- Электромеханический привод с двигателем на постоянного тока на 24В;
- Встроенный блок управления;
- Встроенная сигнальная лампа;
- Специальная электронная система определения конечных положений (без настроечных кулачков);
- Встроенный блок управления шлагбаума позволяет подключать аксессуары системы Орега компании NICE.
- В случае отключения или перебоя с электроэнергией, возможно, разблокировать шлагбаум NICE X-Bar (специальным ключом) и вручную поднять стрелу.
- Возможно подключить аккумуляторную батарею мод. PS124 (дополнительный аксессуар), для обеспечения выполнения маневров при отключении электропитания шлагбаума NICE X-Bar.
- Макс. скорость открытия 4 сек.;
- Макс. число циклов/час 100.