

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОЖАЙСКИЙ

РЕШЕНИЕ

09 апреля 2024 г. № 4-1 СД/24

О согласовании установки ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, улица Гришина, дом 17

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Гришина, дом 17, Совет депутатов муниципального округа Можайский **решил**:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, улица Гришина, дом 17 (Приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Можайского района города Москвы и лицу, уполномоченному на предоставление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом муниципального округа Можайский и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.


4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский **С.Н.Чамовских**.

**Глава муниципального
округа Можайский**

С.Н.Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 09 апреля 2024 года № 4-1 СД/24

**Проект размещения ограждающего устройства (1 шлагбаум) на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва,
Улица Гришина, дом 17**




Технические характеристики оборудования.



Антивандалный шлагбаум откатного типа.

«Антивандалный» шлагбаум откатного типа с приводом откатных ворот сертифицирован для установки в центральной России. Ширина перекрываемого дорожного полотна – 4.0 м., предусмотрен беспрепятственный проход для пешеходов шириной не менее 1,5м.

- Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1000x500x1000. Порошковая окраска, стандартный цвет – оранжевый.
- Приемная стойка: труба 80x80x3, укомплектована ловителем для стрелы. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый.
- Стрела для проезда 4000мм: горизонтальные связи – 60x40x2, вертикальные – 40x40x1.5. Порошковая окраска, стандартный цвет – оранжевый.
- ROA8 Зубчатая рейка M4 30x8x1000мм оцинкованная, винтами и шайбами



Вид сбоку



Стоянка 24

Вызывная панель BAS-IP AV-04AFD

Современное всепогодное IP оборудование для связи с диспетчером

- Связь обеспечивается посредством высокоскоростной линии **ETHERNET 100mb/c.**
- **SIP P2P/ API /WEB-интерфейс/ Вход WIEGAND-26**
- Используется на объектах с повышенным уровнем безопасности
- Запись разговоров с диспетчером, диспетчер всегда на связи 24 часа в сутки. Связь с диспетчером всегда громкая без потери сигнала.
- Возможность удаленной диагностики и настройки оборудования
- Функции управления позволяют **автоматически** открыть шлагбаум или ворота в момент потери интернет соединения (работы у провайдеров).
- Температурный режим **-40 – +70 °C**
- Класс степени защиты **IP65 (защита от пыли и воды), может эксплуатироваться на улице в любых условиях.**
- Размер 95×190×27 мм/ **Корпус Металлический**
- Потребление питания 6,5 Вт, в режиме ожидания — 2,5 Вт

