

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОЖАЙСКИЙ

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 г. № 15-1 СД/22

О согласовании установки ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, улица Петра Алексеева, дом 5

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Петра Алексеева, дом 6, Совет депутатов муниципального округа Можайский **решил**:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, улица Петра Алексеева, дом 5 (Приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Можайского района города Москвы и лицу, уполномоченному на предоставление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский **С.Н.Чамовских**.

**Глава муниципального
округа Можайский**

С.Н.Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 13 декабря 2022 года № 15-1 СД/22

**Проект размещения ограждающего устройства (1 шлагбаум) на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва,
улица Петра Алексеева, дом 5**



Тип шлагбаума и технические характеристики

Ограждающие устройства.

Внешний вид автоматизированного шлагбаума.

Технические характеристики

Привод для откатных ворот Nice Robus 400

- Напряжение питания - 230 В, 50 Гц
- Мощность - 250 Вт
- Скорость ворот - 10,8 м/мин (23 сек.)
- Интенсивность - 40 циклов в час
- Диапазон рабочих температур -20...+50°C
- Степень защиты - IP44
- Максимальный вес ворот - 400 кг
- Максимальное количество пультов для встроенного приемника - 256 шт.

