



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2025 года *32/17*

№

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Солнцево города Москвы в 2025 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и, принимая во внимание согласование главы управы района Солнцево города Москвы, **Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Солнцево в городе Москве принял решение:**

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Солнцево города Москвы в 2025 году (приложение).


2. Главе управы района Солнцево обеспечить реализацию мероприятия по социально-экономическому развитию, указанному в п.1. настоящего решения.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Солнцево от 23 января 2025 года №31/3 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Солнцево города Москвы в 2025 году».

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Солнцево города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник».

Глава внутригородского муниципального образования - муниципального округа Солнцево в городе Москве


В.С.Верхович

Приложение
к решению Совета депутатов внутригородского муниципального
образования - муниципального округа Солнцево в городе Москве
от 20 февраля 2025 года №32/17

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Солнцево города Москвы в 2025 году

№ п/п	Адрес	Вид работ	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных объектов благоустройства, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, за исключением капитального ремонта нежилых помещений, в которых размещаются аппараты управ районов города Москвы				
1.1	Капитальный ремонт многоквартирных домов				
1.2	Солнцевский проспект д.15 под. 1	1440*2150 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	1	Двери	86 748,79
1.3	Солнцевский проспект д.15 под. 2	1530*2150 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остекленный 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон,	1	Двери	89 186,89

№ п/п	Адрес	Вид работ	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5	6
		толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.			
1.4	Солнцевский проспект д.17, к.1 под. 1,2,3,4,5	1360*2150 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	5	Двери	422 907,95
1.5	ул. 50-лет Октября д.19, под. 1,2,3,4	1330*2100 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остекленный 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	4	Двери	328 548,76
1.6	ул. Богданова д.12, к.1, под. 1,2,3,4	1450*2200 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	4	Двери	351 732,76
1.7	ул. Волынская д.8, под. 2	1360*2160 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	1	Двери	84 752,95

№ п/п	Адрес	Вид работ	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.8	ул. Матросова д.7, к.1, под.1,2,3	1400*2100 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	3	Двери	254 349,57
1.9	ул. Наро-Фоминская д.2, под.1	1360*2360 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	1	Двери	88 180,15
1.10	ул. Наро-Фоминская д.2, под.2	2040*2360 Дверной блок металлический, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	1	Двери	113 400,63
1.11	ул. Производственная д.1, к.2, под 1,2,3,4	1520*2210 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	4	Двери	360 260,44
1.12	ул. Производственная д.3, под. 1	2190*1960 Дверной блок металлический, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой	1	Двери	106 823,43

№ п/п	Адрес	Вид работ	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5	6
		краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.			
1.13	ул. Производственная д.5, под. 1	2090*2600 Дверной блок металлический, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	1	Двери	121 207,59
1.14	ул. Родниковая, д.18, к.1, под. 1,2,3,4	2140*2270 Дверной блок металлический, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	4	Двери	455 789,88
1.15	ул. Щорса д.8, под. 1,2,3,4	1480*2280 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	4	Двери	361 026,52
1.16	ул. Богданова, д.2, мусорокамера	840*1880 Дверной блок металлический, противопожарный, однопольный, глухой, с двумя контурами уплотнения, толщина полотна 53 мм., окрашенный порошковой краской в один цвет, врезной замок с цилиндрическим механизмом ключ-ключ, ручка нажимная на планке черного	1	Двери	34 366,75

№ п/п	Адрес	Вид работ	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5	6
		цвета, без доводчика.			
1.17	ул. Богданова, д.4 под.1	1290*2150 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой	1	Двери	82 685,29
1.18	ул. Богданова, д.4, мусорокамера	860*1900 Дверной блок металлический, противопожарный, однопольный, глухой, с двумя контурами уплотнения, толщина полотна 53 мм., окрашенный порошковой краской в один цвет, врезной замок с цилиндрическим механизмом ключ-ключ, ручка нажимная на планке черного цвета, без доводчика	1	Двери	34 366,75
1.19	ул. Богданова, д.6 под.1	1250*2170 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	1	Двери	81 916,69
1.20	ул. Богданова, д.6 мусорокамера	880*1840 Дверной блок металлический, противопожарный, однопольный, глухой, с двумя контурами уплотнения, толщина полотна 53 мм., окрашенный порошковой краской в один цвет, врезной замок с цилиндрическим механизмом ключ-ключ, ручка нажимная на планке черного цвета, без доводчика.	1	Двери	34 366,75
1.21	ул. Богданова, д.8 под.1	1260*2160 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с	1	Двери	82 031,35

№ п/п	Адрес	Вид работ	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5	6
		порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.			
1.22	ул. Богданова, д.10 мусорокамера	840*2000 Дверной блок металлический, противопожарный, однопольный, глухой, с двумя контурами уплотнения, толщина полотна 53 мм., окрашенный порошковой краской в один цвет, врезной замок с цилиндрическим механизмом ключ-ключ, ручка нажимная на планке черного цвета, без доводчика	1	Двери	34 366,75
1.23	ул. Богданова, д.12 под.1	1250*2200 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	1	Двери	82 389,19
1.24	ул. Богданова, д.12 мусорокамера	790*1930 Дверной блок металлический, противопожарный, однопольный, глухой, с двумя контурами уплотнения, толщина полотна 53 мм., окрашенный порошковой краской в один цвет, врезной замок с цилиндрическим механизмом ключ-ключ, ручка нажимная на планке черного цвета, без доводчика	1	Двери	34 366,75
1.25	ул. Богданова, д.14 под.1	1170*2030 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой	1	Двери	77 665,45
1.26	ул. Богданова, д.14	860*1840 Дверной блок металлический, противопожарный, однопольный,	1	Двери	34 366,75

№ п/п	Адрес	Вид работ	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5	6
	мусорокамера	глухой, с двумя контурами уплотнения, толщина полотна 53 мм., окрашенный порошковой краской в один цвет, врезной замок с цилиндрическим механизмом ключ-ключ, ручка нажимная на планке черного цвета, без доводчика			
1.27	ул. Богданова, д.16 под.1	1180*2180 Дверной блок металлический, противопожарный, EIS-60, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	1	Двери	80 151,43
1.28	ул. Богданова, д.16 мусорокамера	900*1770 Дверной блок металлический, противопожарный, однопольный, глухой, с двумя контурами уплотнения, толщина полотна 53 мм., окрашенный порошковой краской в один цвет, врезной замок с цилиндрическим механизмом ключ-ключ, ручка нажимная на планке черного цвета, без доводчика	1	Двери	34 366,75
1.29	ул. Производственная, д. 1, корп. 2 мусорокамера	1400*1930 Дверной блок металлический, противопожарный, двупольный, глухой, с двумя контурами уплотнения, толщина полотна 53 мм., окрашенный порошковой краской в один цвет, врезной замок с цилиндрическим механизмом ключ-ключ, ручка нажимная на планке черного цвета, без доводчика	4	Двери	180 433,42
1.30	ул. Производственная, д. 3 мусорокамера	1340*1850 Дверной блок металлический, противопожарный, двупольный, глухой, с двумя контурами уплотнения, толщина полотна 53 мм., окрашенный порошковой краской в один цвет, врезной замок с цилиндрическим механизмом ключ-ключ, ручка нажимная на планке черного цвета, без доводчика	1	Двери	42 699,95
1.31	ул. Производственная,	1240*2650 Дверной блок металлический, противопожарный, двупольный,	1	Двери	51 415,55

№ п/п	Адрес	Вид работ	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5	6
	д. 5 мусорокамера	глухой, с фрамугой, с двумя контурами уплотнения, толщина полотна 53 мм., окрашенный порошковой краской в один цвет, врезной замок с цилиндрическим механизмом ключ-ключ, ручка нажимная на планке черного цвета, без доводчика			
1.32	ул. Производственная, д. 7 под.1	2120*2700 Дверной блок металлический, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой.	1	Двери	133 085,59
1.33	ул. Производственная, д. 7 мусорокамера	1200*2650 Дверной блок металлический, противопожарный, двупольный, глухой, с фрамугой, с двумя контурами уплотнения, толщина полотна 53 мм., окрашенный порошковой краской в один цвет, врезной замок с цилиндрическим механизмом ключ-ключ, ручка нажимная на планке черного цвета, без доводчика	1	Двери	50 270,75
1.34	ул. Производственная, д. 1, корп. 1 под. 1,2,3,4	2140*2270 Дверной блок металлический, двупольный, остеклённый 200x1500(h), с двумя контурами уплотнения, окрашенный порошковой краской в один цвет, замкнутая коробка, с порогом, отбойная полоса и обрамление стеклопакета с двух сторон, толщина полотна 63 мм., скрытый электромагнитный замок по центру, ручка скоба сварная, доводчик огнеупорный 80-120 кг. с рычажной тягой	4	Двери	454 612,88
1.35	ул. Производственная, д. 1, корп. 1 мусорокамера	1270*1900 Дверной блок металлический, противопожарный, двупольный, глухой, с двумя контурами уплотнения, толщина полотна 53 мм., окрашенный порошковой краской в один цвет, врезной замок с цилиндрическим механизмом ключ-ключ, ручка нажимная на планке черного цвета, без доводчика	4	Двери	167 948,62

№ п/п	Адрес	Вид работ	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5	6
		Итого по мероприятию			5 032 789,72
2	Оказание социально - бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи				
2.1	Адресная материальная (денежная) помощь				543 810,28
		Итого по мероприятию			543 810,28
3	Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также приобретение и содержание имущества для указанной работы, в том числе для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы				
3.1	Дополнительные мероприятия в сфере досуговой, социально-восстановительной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства				2 600 000,00
3.2	Приобретение подарков, билетов				2 000 000,00
		Итого по мероприятию			4 600 000,00
Итого					10 176 600,00