

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2024 года

№ 97/8

**О внесении изменений в решение
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования –
муниципального округа Щербинка в
городе Москве от 28 ноября 2024 года
№ 67/6**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с Законом города Москвы от 08.05.2024 № 13 «Об образовании внутригородских муниципальных образований в городе Москве и о внесении изменений в Закон города Москвы от 15.10.2003 № 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве» и в связи с уточнением характеристик передаваемого имущества, Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Щербинка в городе Москве решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Щербинка в городе Москве от 28.11.2024 № 67/6 «О передаче имущества из муниципальной собственности в собственность города Москвы», изложив приложения №№ 1, 2, 3 в новой редакции, согласно приложениям к настоящему решению №№ 1, 2, 3 соответственно.

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования – муниципального округа Щербинка в городе Москве.

**Глава внутригородского муниципального
образования – муниципального округа
Щербинка в городе Москве**



Н.А. Аникеева

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования – муниципального округа
Щербинка в городе Москве
от 16 декабря 2024 года № 97/8

«Приложение № 1
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования – муниципального округа
Щербинка в городе Москве
от 28.11.2024 № 67/6

**Перечень имущества,
передаваемого в собственность города Москвы**

№ п/п	Наименование имущества	Инвент арный номер	Краткая характеристика	Адрес	Год ввода в эксплуата цию	Количе ство (шт.)	Балансовая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сети наружного электрообеспечения (п.Знамя Октября д.29)	б/н	кабельная линия (кабель АСБЛУ 3х120) 785,5 м кабельная линия (кабель АСБЛУ 3х150) 295,8 м кабельная линия (кабель АСБЛУ 3х240) 295,8 м кабельная линия (кабель АСБЛУ 3х185) 306,0 м кабельная линия (кабель ААБЛ 3х120) 480,0 м кабельная линия (кабель ААБЛ 4х120) 840,0 м кабельная линия (кабель ААБЛ 4х185) 370,0 м кабельная линия (кабель ААБЛ 4х50) 150,0 м кабельная линия (кабель АВБШВ 4х6) 80,0 м кабельная линия (кабель АКВВБ 10х2,5) 40,0 м	Российская Федерация, г. Москва, поселение Рязановское, д. 29	2011	1	5497063,00
2	Наружное освещение	б/н	опоры наружного освещения типа "Торшер" - 1 шт., опора "Бульвар", высота 4м. С увеличенным Dн=158мм. арт. BLV40 Dн=158мм (применительно Опора круглоконическая "МФО" H=4м) - 5 шт., цоколи к опорам - 5 шт., металлические фланцевые консольные опоры наружного освещения - 4 шт., опора "Проспект", высота 9м. - 4 шт., цоколи к опорам - 4 шт., декоративный фланец FLD6 арт. FLD6-162-260-80	Российская Федерация, г. Москва, поселение Рязановское, поселок Фабрики им. 1 Мая, набережная	2024	1	25102804,73

- 4 шт., цоколи к опорам -
 71 шт., декоративный
 фланец FLD6 арт. FLD6-
 162-260-80 - 71
 шт., металлические
 фланцевые консольные
 опоры наружного
 освещения - 4 шт., опора
 "АЛЛЕЯ", высота 8м. - 4
 шт., заземление одиночной
 металлической опоры - 84
 шт., кабели до 35 кВ в
 проложенных трубах,
 блоках и коробах, кабель,
 масса 1 м, до 2 кг - 100 м.
 кабеля/30,24, кабели до 35
 кВ в проложенных трубах,
 блоках и коробах, кабель,
 масса 1 м, до 2 кг - 100
 м. кабеля/3,08448,
 затягивание проводов и
 кабелей в проложенные
 трубы и металлические
 рукава, провод первый
 одножильный или
 многожильный в общей
 оплетке, суммарное сечение
 до 6 мм² (в теле опоры) -
 100 м/4,12, провода
 соединительные со
 скрученными гибкими
 медными жилами, в
 поливинилхлоридной
 изоляции в
 поливинилхлоридной
 оболочке, напряжение до
 660 В, марка ПВС, число
 жил и сечение - 0,42 км,
 кронштейны "переход" на
 опоре - 8 шт., светильники
 светодиодные,
 устанавливаемые вне
 здания, с установкой
 комплекта клеммников
 внутри опоры через
 ревизионный лючок - 80
 шт., светильник Аксель V4
 SM NEMA 28Вт на опоры
 4м
 $6\,651,11 = [62\,990 / 1,2 /$
 $8,05] + 2\% \text{ Заг.скл} - 67$
 шт., светильник Аксель V4
 AS NEMA 28Вт на опоры
 4м
 $6\,651,11 = [62\,990 / 1,2 /$
 $8,05] + 2\%$
 Заг.скл, светильник Стрит L
 NEMA 100Вт на опору 9м
 $4\,819,13 = [45\,640 / 1,2 /$
 $8,05] + 2\% \text{ Заг.скл},$
 предохранители ПН-2 на
 номинальное напряжение
 500 В, тип ПН-2-100 - 80
 шт., шины заземления, ток

63 А, длина 95 мм, отверстий 12 штук, тип РЕ95.63.12 - 80 шт., комплект клеммников для сетей уличного освещения, в составе: три клеммника на 4 контакта сечением проводов 1,5-35 мм², один клеммник на 6 контактов сечением проводов 1,5-35 мм², медный провод заземления 16 мм², длиной 35 см с наконечником - 80 шт., комплект клеммников для сетей уличного освещения, в составе: три клеммника на 4 контакта сечением проводов 1,5-35 мм², один клеммник на 6 контактов сечением проводов 1,5-35 мм², медный провод заземления 16 мм², длиной 35 см с наконечником - 4 шт., прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой, мощностью 500 Вт - 100 шт., прожектор светодиодный "Пиксель" мощностью 71 Вт (применительно прожектор светодиодный Старт М 80Вт NEMA 4000 К) - 8 шт., Шкаф управления освещением для дистанционного включения/отключения освещения по командам диспетчера, сбора и передачи диагностической информации, воспроизведения загруженных DMX-сценариев. Управление - до 32 релейных выходов, контроль напряжения (220 В) – до 64 входов, контроль датчиков (24 В) – до 16 входов, связь по GSM/GPRS или Ethernet. В составе: контроллер дистанционного управления освещением моноблочного или модульного исполнения со встроенным GSM-модемом с 2 слотами для SIM-карт, контроллер управления светодинамическими сценариями по протоколу DMX-512 (2 потока, 1024 адреса), универсальный электронный переключатель

			фаз, модуль резервирования питания 24 В с аккумулятором, клеммная колодка, набор автоматов защиты, диапазон рабочих температур от -40 до +70 °С (применительно ШУНО-БРИЗ-РВ.1К) - 1 шт., пульта и шкафы управления, шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 900х600х500 мм (АППНО) - 1 шт., шкаф управления освещением для дистанционного включения/отключения освещения по командам диспетчера, сбора и передачи диагностической информации. Управление - до 8 релейных выходов, контроль напряжения (220 В) – до 16 входов, контроль датчиков (24 В) – до 16 входов, связь по GSM/GPRS или Ethernet. В составе: контроллер дистанционного управления освещением моноблочного или модульного исполнения со встроенным GSM-модемом с 2 слотами для SIM-карт, универсальный электронный переключатель фаз, модуль резервирования питания 24 В с аккумулятором, клеммная колодка, набор автоматов защиты, диапазон рабочих температур от -40 до +70 °С - 1 комплект / 1 шт., кабельные линии высокого или низкого напряжения - 4 шт.				
3	Кабельная линия с прожекторами	б/н	Кабельная линия с прожекторами - 127 п.м.	Российская Федерация, г. Москва, поселение Рязановское, п. Знамя Октября, мкрн. Родники вблизи д.1	2022	1	80712,54
4	Линия уличного освещения	б/н	Металлические фланцевые опоры наружного освещения - 5 шт., Опоры наружного освещения города, несиловые фланцевые (надземная часть) металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными	Российская Федерация, г. Москва, поселение Рязановское, п. Знамя Октября вблизи д.5А	2022	1	599770,85

			частями тип ФНГ вес от 80 до 140 кг 700 кг, Светильники с лампами люминисцентными, ртутными, натриевыми, металлогалогеновыми - 5 компл., Светильники светодиодные, потребляемая мощность до 100 Вт, световой поток 10 000 Лм, цветовая температура 5000 к, степень защиты IP 40 - 5 шт., Кронштейн "Стрела" для крепления светильников наружного освещения, меллические, с горячим оцинкованием - 5шт., Провода самонесущие, защитные одножильные, с гибкой жилой из алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, номинальное напряжение 20 кВ, марка СИП-4, число жил и сечение мм 2 4*160 0,12 км, Ответительные зажимы для СИП - 12 шт., Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали со сваркой. 0,06 т, Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, 4 отв. диаметром 20 мм, диаметр условного прохода 300 мм - 5 шт., Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщинв стенки 8 мм. 10 м, Электроды марка ЛЭЗ ОЗС-4, диаметр 3 мм м0,003 т.				
5	ЛЭП 0,38кВ	б/н	ЛЭП 0,38кВ - 1 шт.	Российская Федерация, г. Москва, поселение Рязановское, от КТП до ВЗУ Рязановской скважины	2014	1	99672,00

Приложение № 2
к решению Совета депутатов внутригородского
муниципального образования –
муниципального округа Щербинка в городе
Москве
от 16 декабря 2024 года № 97/8

«Приложение № 2
к решению Совета депутатов внутригородского
муниципального образования –муниципального
округа Щербинка в городе Москве
от 28.11.2024 № 67/6

**Перечень имущества,
передаваемого в собственность города Москвы**

№ п/п	Наименование имущества	Инвентарный номер	Краткая характеристика	Адрес	Дата принятия к учету	Количество (шт.)	Балансовая стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Линия электропередачи кабельная	1085220241690	Опора ОККс-8,0 "Аллея" - 14 шт., Опора ОКК-4,5 - 56 шт. Кронштейн РИ/60 - 56 шт., Кронштейн КТ-0,2-1,0-0,075 г.ц. - 12 шт. К2К-1,5-1,5-180-ФЗ - 2 шт., Пржектор Старт LED 60 NEMA - 24 шт., Светильник Стрит S LED 40 NEMA - 60 шт., Цоколь полимербетонный Д-219 - 2 шт., Шкаф ШУНО-БРИЗ-РВ ИК - 2 шт., Кабель ВБШв 4*25 - 200 м, Кабель ВБШв 4*25 - 200 м.	Российская Федерация, г. Москва, ТиНАО, г.о. Щербинка, ул. Космонавтов д.2 зона отдыха	2023	1	18071613,86
2	Линия электропередачи кабельная	1085220241691	Опора ОКК-4,5 - 7 шт., Кронштейн РИ/60 - 7 шт., Светильник Стрит S LED 40 NEMA - 7 шт., Цоколь полимербетонный Д-219 - 2 шт., Кабель ВБШв 4*16 - 180 м.	Российская Федерация, г. Москва, ТиНАО, г.о. Щербинка, ул. Космонавтов пешеходная дорожка четная сторона	2023	1	1333175,77
3	Линия электропередачи кабельная	1085220241692	Опора ОКК-4,5 - 26 шт., Кронштейн РИ/60 - 26 шт., Светильник Стрит S LED 40 NEMA - 26 шт., Кабель ВБШв 4*16 - 779 м	Российская Федерация, г. Москва, ТиНАО, г.о. Щербинка, ул. Космонавтов пешеходная дорожка нечетная сторона	2023	1	5111902,86

Приложение № 3
к решению Совета депутатов внутригородского
муниципального образования –
муниципального округа Щербинка в городе
Москве
от 16 декабря 2024 года № 97/8

«Приложение № 3
к решению Совета депутатов внутригородского
муниципального образования –муниципального
округа Щербинка в городе Москве
от 28.11.2024 № 67/6

**Перечень имущества,
передаваемого в собственность города Москвы**

№ п/п	Наименование имущества	Инвентарный номер	Краткая характеристика	Адрес	Дата принят ия к учету	Коли чест во (шт.)	Балансовая стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Опора СП-400-9, 0/11, 0-01 -ц	10851201500204	Опора СП-400-9, 0/11, 0-01 -ц -1 шт. Светильник LED - 60 Кронштейн 1к1	Российская Федерация, г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д.12	2015	1	37080,49
2	Опора СП-400-9, 0/11, 0-01 -ц	10851201500205	Опора СП-400-9, 0/11, 0-01 -ц -1 шт. Светильник LED - 60 Кронштейн 1к1	Российская Федерация, г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д.12	2015	1	37080,49
3	Опора СП-400-9, 0/11, 0-01 -ц	10851201500207	Опора СП-400-9, 0/11, 0-01 -ц -2 шт. Светильник LED - 60 Кронштейн 1к1	Российская Федерация, г. Москва, г. Щербинка, ул. Юбилейная, д.16	2015	1	37080,49
4	ШКАФ АППНО № 1 в комп. с оборуд.	10852202000122	ШКАФ АППНО № 1 в комплекте с оборудованием (Шуно СС, 02, ТМ, 02 -, АИISKУЭ-ВЛСТ 335,13,006) 1 шт.	Российская Федерация, г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д.1А	2020	1	789950,71
5	Металлическое ограждение (для шкафа АППНО с АИISKУЭ)	10851202000005	Металлическое ограждение (для шкафа АППНО с АИISKУЭ) 4 шт., - стойка ограждения металлическая из профиля квадрат.сечение 100х100 мм дл. 3600 мм, - сетка стальная оцин. плетен., одинарная, 25х25 мм, тол. 2,5 мм 1 шт.	Российская Федерация, г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д.1А	2020	1	320878,10