

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

21.11.2023 № 12/01

**О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
г.Москва, Головинское шоссе, д.8,
корп.3**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Головинское шоссе, д.8, корп.3 **Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:**

1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаума) в границах придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Головинское шоссе, д.8, корп.3 согласно прилагаемому проекту (приложение), при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Войковского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.

**Глава муниципального округа
Войковский**

И.Ю. Гребенкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 21.11.2023 № 12/01

**Проект размещения ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, Головинское шоссе, д.8, корп.3**




Схема размещения шлагбаумов.

1. Внешний вид и технические характеристики устанавливаемого шлагбаума

1.1. Тип шлагбаумов №1, №2, №3.

Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы. Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии. Длина стрелы — 4000 мм.

1.2. Внешний вид шлагбаума




Рис. Внешний вид шлагбаума (образец)

Шлагбаум состоит из круглой алюминиевой стрелы (антиветер) белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета, а также стальной стойки, обработанной катафорезом и покрашенной полиэфирной краской в оранжевого цвета. Стойка шлагбаума снабжена сигнальной лампой желтого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.

1.3. Размеры шлагбаума

ГАБАРИТЫ



1.4. Технические характеристики шлагбаума

Параметр	Единица	Величина
Питание	Вольт пер.тока, 50Гц	230
Питание двигателя	Вольт пост. тока	24

Параметр	Единица	Величина
Номинальный ток	А	1.3
Мощность	Ватт	300
Время открытия	Секунд	4
Крутящий момент	Ньютон/м	100
Интенсивность	циклов/час	100
Класс защиты	IP	54
Рабочая температура	°С мин/макс	-20 / +50
Размеры	мм	280x178x1000высота
Вес	кг	40