

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

29.03.2022 № 04/03

О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.46

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.46, **Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:**

1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) в границах придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.46, согласно прилагаемому проекту (приложение), при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Войковского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.

Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина

**Проект размещения ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, Ленинградское шоссе, д.46**



Внешний вид и технические характеристики устанавливаемых шлагбаумов

1.1. Внешний вид шлагбаумов




1.2. Антивандальный откатной шлагбаум

Конструкция шлагбаума, выполненная из стальных листов и профильных труб, становится надежной преградой для любого транспортного средства. Глухой стальной кожух закрывает механизмы и привод шлагбаума от внешних воздействий. Для обслуживания механизмов предусмотрена откидывающаяся крышка с надежным замком. Стрела шлагбаума выполнена из профильной трубы в виде фермы, приваренной к направляющей, что исключает ее деформацию в вертикальной плоскости.

Приемный столб с установленным на нем ловителем надежно фиксирует стрелу в горизонтальной плоскости.

1.3 Технические характеристики



- Электропитание мотора: ~24 В 50/60 Гц
- Привод NICE RB 600
- Сезонная замена масла не требуется
- Скорость открывания - регулируемая от 0.1 до 0.3 м/сек
- Рабочая длина стрелы 5200 мм

В состав комплекта входит:

- Шлагбаум (тумба, стрела);
- Электродвигатель с блоком питания;
- Стойка опорная для стрелы шлагбаума;
- Опорная закладная для шлагбаума;