

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

29.03.2022 № 04/04

**О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
г.Москва, Ленинградское шоссе,
д.13, корп.2**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.13, корп.2, **Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:**

1. Согласовать установку ограждающих устройств (1 шлагбаум) в границах придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.13, корп.2 согласно прилагаемому проекту (приложение), при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Войковского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.

Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина

**Проект размещения ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, Ленинградское шоссе, д.13, корп. 2**



Внешний вид и технические характеристики устанавливаемого шлагбаума

1.1. Внешний вид шлагбаума



1.2. Антивандальный откатной шлагбаум

Шлагбаум автоматический с электроприводом выкатной стрелы. Шлагбаум состоит из стальной стрелы с красными отражателями и стальной ударопрочной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится механическая система, состоящая из: электромотора, цепного механизма передачи тяги, а также блока электронного управления в отдельном корпусе. Электромотор с цепной системой гарантирует фиксацию выкатной стрелы в любом положении, поэтому ручное открытие возможно только в расцепленном положении. Для обеспечения безопасного проезда\прохода шлагбаум оборудован фотоэлементами, которые не допустят закрытия шлагбаума во время нахождения в зоне выкатывания стрелы шлагбаума.

1.3. Размеры шлагбаумов

1. Длина стрелы шлагбаума – 3 м.
2. Высота стрелы шлагбаума – 250мм.
3. Ширина стрелы шлагбаума – 40мм.
4. Высота стойки шлагбаума – 1015мм.
5. Длина стойки шлагбаума – 1015мм.
6. Ширина стойки шлагбаума – 350мм.
7. Высота установки стрелы шлагбаума – 837мм.

1.4. Технические характеристики

- Питание - переменное 50 гц, постоянное 230 В
- Потребляемая мощность - 300 Вт
- Вращающий момент - 100 Нм
- Минимальное время открывания – 20-25 с
- Диапазон рабочих температур - - 20 + 50 °С
- Рабочий цикл (циклов/час) - 50
- Вес кг - 80 кг