

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
САВЕЛОВСКИЙ
в городе Москве
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2021 года № 9/3

**О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 23 сентября 2021 года № 7/1**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и принимая во внимание обращение жителей (вх. № 93 от 20.09.2021 года) по вопросу внесения изменений в Решение Совета депутатов от 23 сентября 2021 года № 7/1 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресам: г. Москва, ул. Бутырская, д. 3, 5, 7, 9 к. 1, 2; ул. Вятская, д. 16», **Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:**

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 23 сентября 2021 года № 7/1 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресам: г. Москва, ул. Бутырская, д. 3, 5, 7, 9 к. 1, 2; ул. Вятская, д. 16» (далее по тексту - Решение), изложив приложение к Решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.


4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Аверьянова.

**Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве**

В.В. Аверьянов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
25 ноября 2021 года № 9/3

Схема установки ограждающих устройств (5 штук) на придомовых территориях в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресам: г. Москва, ул. Бутырская, д. 3, 5, 7, 9 к. 1, 2; ул. Вятская, д. 16



ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

ТИП:

Шлагбаум № 1. Подъемный электромеханический NICE X BAR.

Шлагбаумы № 3, № 4. Подъемный электромеханический NICE NICE WIDE L.

Шлагбаумы 1,3,4 состоят из овальной алюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета. Стойка шлагбаума может быть снабжена сигнальной лампой оранжевого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.

Размеры шлагбаума: 330 x 180 x 1180

Высота столбика ограждения от вершины до основания – 1100 мм.;

Высота столбика ограждения от вершины до дорожного полотна – 850 мм.;

Диаметр столбика ограждения – 89 мм.

Шлагбаумы № 2, № 5. Антивандальные, откатные, электромеханические.

1. Шлагбаумы состоят из металлической стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированный в бетонное основание. В стойке шлагбаумов находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя. Шлагбаумы снабжены регулируемыми устройствами безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

2. Размеры шлагбаумов: Тумба шлагбаумов в комплекте с направляющими роликами: размер 1100x400x1000, защита листом 2 мм, имеет окно для обслуживания привода с запирающим на встроенный замок, стандартный цвет - оранжевый, приемная стойка: труба 80 x 40 x 3, укомплектована уловителем для стрелы, стрела для проездов до 4 000 мм: горизонтальные связи – 40 x 40 x 2, вертикальные – 40 x 40 x 1.5, окраска, стандартный цвет - оранжевый, оцинкованная зубчатая рейка (пр-во Италия) в комплекте.