



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

13.03.2025 № 49/1-С

**О согласовании установки
ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного дома по
адресу: г. Москва, ул. Зорге д.36**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать размещение ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Зорге, д.36 согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы и представителю вышеуказанного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол в городе Москве **Ковалеву Светлану Юрьевну**.


**Глава
муниципального округа Сокол
в городе Москве**

С.Ю. Ковалева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
в городе Москве
от 13 марта 2025 года № 49/1-С

**Схема размещения ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: г. Москва ул. Зорге д.36**

1. Место установки автоматического шлагбаума



2. Технические характеристики ограждающего устройства:

Откатной, антивандальный шлагбаум.

- Назначение: шлагбаум предназначен для перекрытия проездов шириной от 2500 до 6000 мм, может использоваться в ручном и автоматическом режиме. При комплектации шлагбаума электроприводом шлагбаум может использоваться в автоматическом режиме. Управление при этом происходит с пульта дистанционного управления, выносной кнопки сна посту охраны или удаленного диспетчера.
- Ширина перекрываемого проезда: 4000 мм
- Скорость открывания/закрывания: 15 м/мин

3. Внешний вид шлагбаума

