



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2024 года № 36/7

**О гербовых печатях Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
и администрации муниципального
округа Хорошевский**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Хорошевский, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский **решил:**

1. Утвердить эскиз и описание гербовой печати Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Хорошевский в городе Москве (приложение 1).

2. Утвердить эскиз и описание гербовой печати администрации внутригородского муниципального образования – муниципального округа Хорошевский в городе Москве (приложение 2).

3. Администрации муниципального округа Хорошевский в городе Москве обеспечить изготовление печатей, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.

4. Определить, что печати, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, вводятся в действие со дня вступления в силу решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 12 ноября 2024 года № 34/2 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Хорошевский».

5. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом муниципального округа Хорошевский.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский **Беляева А.С.**

**Глава муниципального округа
Хорошевский**

А.С. Беляев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 12 декабря 2024 года № 36/7

Эскиз
гербовой печати Совета депутатов
внутригородского муниципального образования – муниципального округа
Хорошевский в городе Москве



Описание
гербовой печати Совета депутатов
внутригородского муниципального образования – муниципального округа
Хорошевский в городе Москве

Клише гербовой печати Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Хорошевский в городе Москве (далее - печать) имеет форму круга диаметром 42 мм (+/-1 мм).

По внешнему кольцу клише печати ограничивается ободом толщиной 1,3 (+0,1) мм, на котором располагается микротекст в негативном начертании (белый текст на черном фоне), содержащий информацию об изготовлении печати. Микротекст состоит из повторяющейся записи, включающей информацию о регистрационном номере печати. Регистрационный номер печати содержит информацию об изготовителе печати и дату изготовления и получения печати. Микротекст содержит также «контрольные метки» - специальные искажения для защиты печати от подделок.

В центре клише печати располагается зеркальное контурное изображение герба муниципального округа Хорошевский в городе Москве в соответствии с описанием, утвержденным решением Совета депутатов муниципального

округа Хорошевский от 20 июня 2023 года № 17/10 «Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа Хорошевский в городе Москве» (далее – герб).

Вокруг герба на расстоянии 1 (-0,1) мм располагается по окружности микротекст в позитивном начертании (черный текст на белом фоне), состоящий из повторяющегося слова «МОСКВА».

Центральное поле клише печати отделяется кольцевой линией, толщиной 0,08 (+0,01) мм.

Между кольцевой линией и негативным микротекстом по часовой стрелке и симметрично относительно вертикальной оси клише располагаются 2 концентрические строки информационного поля, содержащие запись «Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Хорошевский в городе Москве». В нижней части информационного поля располагается сектор с элементом защиты печати.

В качестве разделителя используется знак «снежинка».

Печать должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее проверке и использовании на документе оставался четкий оттиск всех элементов изображения. Насыщенность и цветовой тон всех участков оттиска должны быть равномерными. Не допускаются визуально различимые выдавливание краски за края печатных элементов, недопечатки и непропечатки, искажения деталей изображения на оттиске, а также смазывание и стирание.

При изготовлении клише печати должны быть соблюдены технические требования к материалу, штемпельной подушке, штемпельной краске и клише, установленные разделами 4 и 5 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования», утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 декабря 2001 года № 573-ст.

При изготовлении и применении печати используется синяя штемпельная краска.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 12 декабря 2024 года № 36/7

**Эскиз
гербовой печати администрации
внутригородского муниципального образования – муниципального
округа Хорошевский в городе Москве**



**Описание
гербовой печати администрации
внутригородского муниципального образования – муниципального
округа Хорошевский в городе Москве**

Клише гербовой печати администрации внутригородского муниципального образования – муниципального округа Хорошевский в городе Москве (далее – печать, администрация) имеет форму круга диаметром 42 мм (+/- 1 мм).

По внешнему кольцу клише печати ограничивается ободом толщиной 1,3 (+0,1) мм, на котором располагается микротекст в негативном начертании (белый текст на черном фоне) с информацией об изготовлении печати. Микротекст состоит из повторяющейся записи, включающую информацию о регистрационном номере печати. Регистрационный номер печати содержит информацию об изготовителе печати и дату изготовления и получения печати. Микротест содержит также «контрольные метки» - специальные искажения для защиты печати от подделок.

В центре клише печати располагается зеркальное контурное изображение герба муниципального округа Хорошевский в городе Москве в соответствии с описанием, утвержденным решением Совета депутатов муниципального

округа Хорошевский от 20 июня 2023 года № 17/10 «Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа Хорошевский в городе Москве» (далее – герб).

Вокруг герба на расстоянии 1 (-0,1) мм располагается по окружности микротекст в позитивном начертании (черный текст на белом фоне). Микротекст включает информацию об администрации: идентификационный налоговый номер (ИНН), код по Общественному классификатору предприятий и организаций (ОКПО), основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН). По внутреннему краю центрального поля по окружности располагается микротекст в позитивном начертании (черный текст на белом фоне), состоящий из повторяющегося слова «МОСКВА».

Центральное поле клише печати отделяется кольцевой линией, толщиной 0,08 (+0,01) мм.

Между кольцевой линией и негативным микротекстом по часовой стрелке и симметрично относительно вертикальной оси клише располагаются 2 концентрические строки информационного поля, содержащие запись «администрация внутригородского муниципального образования – муниципального округа Хорошевский в городе Москве». В нижней части информационного поля располагается защитное растровое поле.

В качестве разделителя используется знак «снежинка».

Печать должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее проверке и использовании на документе оставался четкий оттиск всех элементов изображения. Насыщенность и цветовой тон всех участков оттиска должны быть равномерными. Не допускаются визуально различимые выдавливание краски за края печатных элементов, недопечатки и непропечатки, искажения деталей изображения на оттиске, а также смазывание и стирание.

При изготовлении клише печати должны быть соблюдены технические требования к материалу, штемпельной подушке, штемпельной краске и клише, установленные разделами 4 и 5 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования», утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 декабря 2001 года № 573-ст,

При изготовлении и применении печати используется синяя штемпельная краска.