



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**  
**внутригородского муниципального образования – муниципального округа**  
**СЕВЕРНЫЙ**  
**в городе Москве**

**РЕШЕНИЕ**

11 марта 2025. № 4/3

**О согласовании установки  
ограждающих устройств по адресу:  
г. Москва, Дмитровское шоссе,  
д. 165Д, к. 2, д. 165Д, к. 1, д. 165Д, к. 4,  
д. 165Д, к. 5, д. 165Д, к. 6**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165Д, к. 2, д. 165Д, к. 1, д. 165Д, к. 4, д. 165Д, к. 5, д. 165Д, к. 6, по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, (далее – уполномоченное лицо) от 19 февраля 2025 года, **Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Северный в городе Москве решил:**

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165Д, к. 2, д. 165Д, к. 1, д. 165Д, к. 4, д. 165Д, к. 5, д. 165Д, к. 6, по прилагаемому проекту (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северный города Москвы и уполномоченному лицу не позднее пяти дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов

местного самоуправления внутригородского муниципального образования – муниципального округа Северный в городе Москве [www.severnoe.msk.su](http://www.severnoe.msk.su).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования – муниципального округа Северный в городе Москве Шах Н.А.

**Глава внутригородского муниципального образования –  
муниципального округа Северный  
в городе Москве**



**Н.А. Шах**


Приложение  
к решению Совета депутатов  
внутригородского муниципального  
образования – муниципального  
округа Северный в городе Москве  
от 11 марта 2025 г. № 4/3

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ОТКАТНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ШЛАГБАУМОВ

по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165Д, к. 2, д. 165Д, к. 1,  
д. 165Д, к. 4, д. 165Д, к. 5, д. 165Д, к. 6.

1. Установка 6 (шести) шлагбаумов откатных электромеханических.

1.1. Место размещения шлагбаума: город Москва, Дмитровское шоссе дом 165 Д к 2, дом 165 Д к 1, дом 165 Д к 4, дом 165 Д к 5, дом 165 Д к 6, при въезде на дворовую территорию.








Рис. 1 Схема размещения шлагбаума

## 2. Тип шлагбаума: **Шлагбаум откатной электромеханический.**

Шлагбаум состоит из Металлической стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированный в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

2.1. Размеры шлагбаума: Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1100x400x1000, защита листом 2 мм, имеет окно для обслуживания привода с запирающим на встроенный замок. стандартный цвет - оранжевый, приемная стойка: труба 80 x 40 x 3, укомплектована уловителем для стрелы, стрела для проездов до 4 000 мм: горизонтальные связи – 40 x 40 x 2, вертикальные – 40 x 40 x 1.5, окраска, стандартный цвет - оранжевый, оцинкованная зубчатая рейка (пр-во Италия) в комплекте.



Рис. 2. Внешний вид шлагбаума.

## 2.2. Привод NICE RB 250 HS.



Рис. 3. Привод откатного шлагбаума.

| Характеристика              | Ед.изм.          | Величина  |
|-----------------------------|------------------|-----------|
| Питание / Питание двигателя | В                | 230 / 24  |
| Мощность                    | Вт               | 250       |
| Потребление                 | А                | 1,1       |
| Класс защиты                | IP               | 44        |
| Усилие                      | Н                | 400       |
| Скорость                    | м/мин            | 0.18      |
| Вес                         | кг               | 8         |
| Максимальный вес ворот      | кг               | 400       |
| Температура                 | °С               | -20 - +40 |
| Интенсивность работы        | циклов/сутк<br>и | 840       |
| Максимальная ширина ворот   | м                | 7         |

## 3. Разрешение на проведение строительных работ:

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. № 432--ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке заграждающих конструкций НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Главный инженер ООО «АМ Видео» Д.А. Буров