

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО**

РЕШЕНИЕ

09.04.2024 № 4-02

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Митинская, д.40, корп.1

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Митинская улица, д.40, корп.1, Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Митинская улица, д.40, корп.1 – 3 шт. (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру СЗАО города Москвы, в управу района Митино города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.


4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино

И.Г.Кононов

Проект установки ограждающих устройств



- Провод 220В - 3х1,5мм
- Провод Ethernet - UTP 5e

Технические характеристики и внешний вид ограждающих устройств (шлагбаумов)

Антивандалный шлагбаум откатного типа.



«Антивандалный» шлагбаум откатного типа с приводом откатных ворот сертифицирован для установки в центральной России. Ширина перекрываемого дорожного полотна – 4.5 м. (шлагбаум №1 и №3); предусмотрен беспрепятственный проход для пешеходов шириной не менее 1,5м.

- Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1000х500х1000 (шлагбаум №1 и №3). Порошковая окраска, стандартный цвет – оранжевый

- Приемная стойка: труба 80х80х3, укомплектована ловителем для стрелы. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый.

- Стрела для проезда 4500мм (шлагбаум №1 и №3): горизонтальные связи – 60х40х2, вертикальные – 40х40х1.5. Порошковая окраска, стандартный цвет – оранжевый

- ROA8 Зубчатая рейка M4 30х8х1000мм оцинкованная, винтами и шайбами



Подъемный шлагбаум.

Шлагбаум Nice WIDES со встроенным блоком управления.

Ширина перекрываемого дорожного полотна – 4 м. (шлагбаум №2), предусмотрен беспрепятственный проход для пешеходов шириной не менее 1,5м.

- Длина стрелы 4м
- Максимальная мощность, 4 Вт
- Интенсивность использования, 300 циклов/час
- Крутящий момент, 100 Нм
- Время полного открывания, 4с
- Степень защиты IP44
- Напряжение питания, 230В
- Габаритные размеры тумбы шлагбаума, 1000x280x178 мм
- Максимальный потребляемый ток, 1,3 А

