



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЩУКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

Р Е Ш Е Н И Е

«19» сентября 2024 года № 40-12

**О согласовании установки
ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного дома
по адресу: город Москва, улица
Маршала Бирюзова, дом 41**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица о согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Маршала Бирюзова, дом 41,

**Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве
решил:**

1. Согласовать установку 2 (двух) ограждающих устройств (автоматических шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Маршала Бирюзова, дом 41 согласно прилагаемому проекту (Приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Щукино города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств.

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом муниципального округа Щукино в городе Москве.


4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Щукино в городе Москве Ким М.В.

**Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве**

М.В. Ким

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа в Щукино
в городе Москве от 19.09.2024 № 40-12

Проект размещения ограждающих устройств (2-х шлагбаумов)
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
город Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 41



Автоматический электромеханический подъемный шлагбаум

**Автоматический подъемный шлагбаум
с электромеханическим приводом**

Технические характеристики ограждающего устройства:

Модель	Подъемный с приводом Came GLT Combo Kit
Класс защиты	IP54
Напряжение и частота электропитания	230 В ± 10 %, 50 Гц 115 В, 60 Гц
Напряжение и частота питания электромотора	24 В, 50-60 Гц
Макс. потребляемый ток	15 А
Мощность	300 Вт
Крутящий момент	200 Нм
Время открывания	2-6 с
Интенсивность работы	Интенсивное использование
Диапазон рабочих температур	от - 20 до +55 °С
Передаточное отношение	1/202
Класс устройства	I
Масса	47 кг