

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа Замоскворечье  
в городе Москве

**РЕШЕНИЕ**

от 26 ноября 2024 года

№ 14/3

**Об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 1-й Щипковский пер., д. 15 стр.1**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в ред. от 21.11.2018), постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (в ред. от 09.07.2019), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,

**Совет депутатов решил:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: **1-й Щипковский пер., д. 15 стр.1** (согласно Приложения 1 и Приложения 2) - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО и аварийно-коммунальных служб.

1.1. Предусмотреть и строго обеспечить в случае пожара автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаума, ворот, ограждений, установленных на проездах и подъездах и нахождении их в открытом положении для обеспечения проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ограждающих устройств на проездах, либо дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между

собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: **1-й Щипковский пер., д. 15 стр.1** - решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и уполномоченному собственниками лицу.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.zmsk.ru](http://www.zmsk.ru).


5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.

**Глава муниципального округа  
Замоскворечье в городе Москве**

**Н.П. Матвеев**

Приложение 1  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа  
Замоскворечье в городе Москве  
от 26 ноября 2024 года № 14/3


**Схема размещения ограждающего устройства в границах придомовой территории  
1-й Щипковский пер., д. 15 стр.1**



Приложение 2  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Замоскворечье в  
городе Москве  
от 26 ноября 2024 года № 4/3

### Тип, размер и внешний вид ограждающего устройства

- Длина стрелы шлагбаума – до 4 метров;
- Ширина стрелы шлагбаума – 30 мм;
- Высота стойки шлагбаума – 1007 мм;
- Длина стойки шлагбаума – 260 мм;
- Ширина стойки шлагбаума – 220 мм;
- Высота установки стрелы шлагбаума – 884 мм.



#### 1.4. Внешний вид шлагбаума:

Шлагбаум (см. рисунок) состоит из алюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета, а также стальной стойки, обработанной катафорезом и покрашенной полиэфирной краской в оранжевый цвет. Стойка шлагбаума может быть снабжена сигнальной лампой желтого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.



Рис. 3. Внешний вид шлагбаума