

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

РЕШЕНИЕ

от 05.12.2024 № 15/04

**О печатях Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования – муниципального округа
Нагатинский затон в городе Москве и
аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования – муниципального округа
Нагатинский затон в городе Москве**

В целях обеспечения заверения подлинности собственноручных подписей главы внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве (лица, на которого возложено временное осуществление его полномочий, и уполномоченных ими лиц), проставляемых на документах, принимаемых (издаваемых), утверждаемых или согласовываемых органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве, обеспечения заверения собственноручных подписей депутатов Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве, проставляемых на документах в случаях, установленных нормативными правовыми актами города Москвы и решениями Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве, а также в целях обеспечения заверения подлинности собственноручных подписей руководителя аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве и лиц, его замещающих, и на документах, предусматривающих заверение подписи печатью в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:

1. Утвердить Описание клише гербовой печати Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве (далее – печать Совета депутатов) согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Описание клише гербовой печати аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве (далее – печать аппарата Совета депутатов) согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Установить, что:

1) печать Совета депутатов используется для заверения в необходимых случаях на документах Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве собственноручной подписи главы внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве, лица, на которого возложено временное осуществление его полномочий, а также депутатов Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве;

2) печать аппарата Совета депутатов используется для заверения в необходимых случаях на документах аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве собственноручной подписи руководителя внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве, а также лица, на которого возложено временное осуществление его полномочий, и (или) уполномоченных ими муниципальных служащих аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве;

3) руководитель аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве организует изготовление печати Совета депутатов и печати аппарата Совета депутатов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению, их учет и хранение;

4) печать Совета депутатов и печать аппарата Совета депутатов подлежат применению в деятельности внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве до принятия иного решения Советом депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Нагатинский затон www.nzaton.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» решения Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 08 ноября 2024 г. № 13/01 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Нагатинский затон».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон Р.Е. Винокурова.

**Глава муниципального округа
Нагатинский затон**

Р.Е. Винокуров

**Описание клише гербовой печати
Совета депутатов внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве**

Клише гербовой печати Совета депутатов (далее - печать) имеет форму круга диаметром 43,5 мм.

По внешнему кольцу клише печати ограничивается ободом толщиной 1,3 (+0,1) мм, на котором располагается микротекст в негативном начертании (белый текст на черном фоне) с информацией об изготовлении печати. Микротекст состоит из повторяющейся записи, включающую информацию о регистрационном номере печати. Регистрационный номер печати содержит информацию об изготовителе печати и дату изготовления и получения печати. Микротекст содержит также «контрольные метки» - специальные искажения для защиты печати от подделок.

В центре клише печати располагается зеркальное изображение герба внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве (далее – герб).

Вокруг герба на расстоянии 1 (-0,1) мм располагается по окружности микротекст в позитивном начертании (черный текст на белом фоне), состоящий из повторяющегося слова «МОСКВА».

Центральное поле клише печати отделяется кольцевой линией, толщиной 0,08 (+0,01) мм.

Между кольцевой линией и негативным микротекстом по часовой стрелке и симметрично относительно вертикальной оси клише располагаются 2 концентрические строки информационного поля, содержащая запись «Совет депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве». В нижней части информационного поля располагается сектор с элементом защиты печати.

В качестве разделителя используется знак «снежинка».

Печать должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее проверке и использовании на документе оставался четкий оттиск всех элементов изображения. Насыщенность и цветовой тон всех участков оттиска должны быть равномерными. Не допускаются визуально различимые выдавливание краски за края печатных элементов, недопечатки и непропечатки, искажения деталей изображения на оттиске, а также смазывание и стирание.

При изготовлении клише печати должны быть соблюдены технические требования к материалу, штемпельной подушке, штемпельной краске и клише, установленные разделами 4 и 5 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования», утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 декабря 2001 года № 573-ст.

При изготовлении и применении печати используется синяя штемпельная краска.

**Описание клише гербовой печати
аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве**

Клише гербовой печати аппарата Совета депутатов (далее – печать) имеет форму круга диаметром 43,5 мм.

По внешнему кольцу клише печати ограничивается ободом толщиной 1,3 (+0,1) мм, на котором располагается микротекст в негативном начертании (белый текст на черном фоне) с информацией об изготовлении печати. Микротекст состоит из повторяющейся записи, включающую информацию о регистрационном номере печати. Регистрационный номер печати содержит информацию об изготовителе печати и дату изготовления и получения печати. Микротекст содержит также «контрольные метки» - специальные искажения для защиты печати от подделок.

В центре клише печати располагается изображение герба внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве.

Вокруг герба на расстоянии 1 (-0,1 мм) располагается по окружности микротекст в позитивном начертании (черный текст на белом фоне). Микротекст включает информацию об аппарате: идентификационный налоговый номер (ИНН), код по Общественному классификатору предприятий и организаций (ОКПО), основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН). По внутреннему краю центрального поля по окружности располагается микротекст в позитивном начертании (черный текст на белом фоне), состоящий из повторяющегося слова «МОСКВА».

Центральное поле клише печати отделяется кольцевой линией, толщиной 0,08 (+0,01) мм.

Между кольцевой линией и негативным микротекстом по часовой стрелке и симметрично относительно вертикальной оси клише располагаются 2 концентрические строки информационного поля, содержащая запись «аппарат Совета депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Нагатинский затон в городе Москве». В нижней части информационного поля располагается защитное растровое поле.

В качестве разделителя используется знак «снежинка».

Печать должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее проверке и использовании на документе оставался четкий оттиск всех элементов изображения. Насыщенность и цветовой тон всех участков оттиска должны быть равномерными. Не допускаются визуально различимые выдавливание краски за края печатных элементов, недопечатки и непропечатки, искажения деталей изображения на оттиске, а также смазывание и стирание.

При изготовлении клише печати должны быть соблюдены технические требования к материалу, штемпельной подушке, штемпельной краске и клише, установленные разделами 4 и 5 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма,

размеры и технические требования», утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 декабря 2001 года № 573-ст.

При изготовлении и применении печати используется синяя штемпельная краска.