

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН**

РЕШЕНИЕ

от 22.09.2021 № 08/02

**О рассмотрении установки
ограждающих устройств на
придомовой территории
многоквартирных домов в
муниципальном округе
Нагатинский затон**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов в муниципальном округе Нагатинский затон по адресу: ул. Речников, д.14, корп.2 (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру ЮАО города Москвы, управу района Нагатинский затон города Москвы, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой шлагбаума и/или его демонтажа – С.А. Краснопольской.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.

**Глава муниципального округа
Нагатинский затон**

М.В. Львов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагатинский затон
от 22.09.2021 № 08/02

Технический проект установки ограждающих устройств (шлагбаумов) для регулирования въезда/выезда транспортных средств на придомовую территорию, расположенную по адресу: ул. Речников, д.14, корп.2.



Шлагбаум откатной антивандальный

Описание

Область применения откатного антивандального

шлагбаума: автостоянки, парковки, гаражные комплексы, жилой сектор, территории прилегающие к торговым и бизнес центрам и другие объекты.

Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами, размер 1250x500x1250мм.

Конструкция окрашена порошковой полиэфирной краской. Для безопасности на стрелу механического шлагбаума наклеены светоотражающие полосы.

При ширине проезда более 6 метров или при большом весе стрелы изготавливаются на базе консольных систем, аналогичных тем, которые применяются при производстве откатных ворот. Изделия такого типа рассчитываются индивидуально. Время открытия регулируется от 3 до 7 секунд.

Установка шлагбаума может осуществляться как с помощью анкерных болтов в твёрдое основание (асфальт, бетон), так и путем бетонирования закладных деталей в мягкий грунт с последующим креплением на них шлагбаума.

Шлагбаум оснащен функцией разблокировки, а также автоматическим и ручным открыванием при не штатной ситуации.

В комплект входит:

- Шлагбаум (тумба, стрела со светоотражающими наклейками);
- Замок;
- Стойка опорная для стрелы шлагбаума;
- Опорная закладная для шлагбаума.