

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2022года № ЧС-01-03-14

**О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, Сумской проезд, дом 29**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы", постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП "О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве", рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: город Москва, Сумской проезд, дом 29, **Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, Сумской проезд, дом 29 согласно проекту (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Чертаново Северное города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.


4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное **Абрамова-Бубненкова Б.Б.**

**Глава муниципального округа  
Чертаново Северное**

**Б.Б. Абрамов-Бубненкова**

Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа  
Чертаново Северное  
от 16 февраля 2022 года  
№ ЧС-01-03-14

**Проект размещения ограждающего устройства  
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город  
Москва, Сумской проезд, дом 29**



**Шлагбаум:** электромеханический антивандальный откатной «Деталсис» ШАО-6000, с шириной перекрываемого проезда до 6 м.



Технические характеристики:

Длина стрелы (проезда) - 6000 мм;

Высота (тумбы/до стрелы) - 1300/920 мм;

Температурный режим работы -от -35/-50 до +50 С

Двигатель - AN-Motors ASL500/Nice RB 400

Потребляемая мощность - 250 Вт;

Питание - 230 В/50 Гц;

Максимальный крутящийся момент - 20 Нхм;

Интенсивность использования - 35%;

Степень защиты - IP 64;

Скорость открытия/закрытия стрелы - 6-15 сек.;

Обнаружение препятствий - беспроводные фотоэлементы;

Ручное (аварийное) открытие/закрытие - есть;

Защитное покрытие - все элементы оцинкованы и покрыты порошково-полимерной краской.