



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЛЮБЛИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2025 года № 5/5

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Ставропольская, д. 12, д. 14, Проспект 40 лет Октября, д. 11, д. 13, д. 15, ул. Краснодарская, д. 15/17, д. 17, ул. Краснодонская, д. 14, корп. 1, д. 14, корп. 2, д. 14, корп. 3

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Ставропольская, д. 12, д. 14, Проспект 40 лет Октября, д. 11, д. 13, д. 15, ул. Краснодарская, д. 15/17, д. 17, ул. Краснодонская, д. 14, корп. 1, д. 14, корп. 2, д. 14, корп. 3

Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Люблино в городе Москве решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шесть шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Ставропольская, д. 12, д. 14, Проспект 40 лет Октября, д. 11, д. 13, д. 15, ул. Краснодарская, д. 15/17, д. 17, ул. Краснодонская, д. 14, корп. 1, д. 14, корп. 2, д. 14, корп. 3, согласно прилагаемому проекту (приложение).

2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Ставропольская, д. 12, д. 14, Проспект 40 лет Октября, д. 11, д. 13, д. 15,

ул. Краснодарская, д. 15/17, д. 17, ул. Краснодонская, д. 14, корп. 1, д. 14, корп. 2, д. 14, корп. 3, пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи и медицинской помощи на дому, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, проход пешеходов или подъезд транспорта на территории общего пользования.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Люблино города Москвы, и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования – муниципального округа Люблино в городе Москве **Багаутдинова Р.Х.**

**Глава внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Люблино
в городе Москве**




Р.Х. Багаутдинов

Приложение
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования - муниципального
округа Люблино в городе Москве
от 17 апреля 2025 года № 5/5

Проект
размещения ограждающих устройств
по адресам: г. Москва, ул. Ставропольская, д. 12, д. 14,
Проспект 40 лет Октября, д. 11, д. 13, д. 15,
ул. Краснодарская, д. 15/17, д. 17,
ул. Краснодонская, д. 14, корп. 1, д. 14, корп. 2, д. 14, корп. 3

ПЛАН МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА



Ограждающие устройства (шлагбаумы) №№ 1,2, 3, 4, 5, 6

1.1 Тип шлагбаумов

Автоматический откатной с электромеханическим приводом открывания и закрывания, модель АШО.

Конструкция шлагбаума состоит из тумбы, стрелы и стрелоуловителя. Тумба шлагбаума состоит из рамного, усиленного каркаса и внешней обшивки, материал конструкции сталь с полимерным покрытием. Внутри тумбы шлагбаума расположен привод для откатных ворот и модули управления шлагбаумом с источником питания.

Тумба закреплена болтами в бетонное основание. Модель АШО имеет возможность автоматического открытия устройства при отсутствии электроэнергии и\или интернета. В модель встроена система управления доступом и обязательной круглосуточной диспетчеризацией.

1.2 Тип ограждающих элементов

Ограждающие металлические столбики, высота 40-90см, покрытые краской; Блоки ФБС типа 24-3, 12-3 или аналогичные, с декоративным защитным слоем; Декорированные бетонные столбики.

1.3 Размер шлагбаумов и внешний вид

Длина стрелы 350-650 см.

Высота тумбы 60-140 см.

Ширина тумбы 40-220 см.

Внешний вид согласно фото на схеме 1 или аналогичные.

