

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ
РЕШЕНИЕ**

20 июня 2023 года № 14/5

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Архитектора Власова ул., д. 47

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Архитектора Власова ул., д. 47, **Совет депутатов решил:**

1. Согласовать установку двух ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Архитектора Власова ул., д. 47 согласно прилагаемому проекту (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Обручевского района города Москвы и уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.


4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Буфетову З.М.

Глава муниципального
округа Обручевский

З.М. Буфетова

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Обручевский от 20 июня 2023 года № 14/5

**Проект размещения ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: Архитектора Власова ул., д. 47**



Характеристики устройств типового шлагбаума по адресу: Архитектора Власова ул., д. 47 (автоматический, откатной с электромеханическим приводом)



- Амперметрический датчик определения препятствий
- Режим низкого энергопотребления
- Плавный старт и остановка в крайних положениях створки
- Автоматическое повышение мощности при низких температурах (встроенный температурный датчик)
- Система резервного питания (при дополнительной установке батареи PS124 – опция)
- Режим «калитка» для прохода пешехода
- Функция ведущий – ведомый при использовании на воротах с двумя створками
- Низкий уровень шума при работе благодаря редуктору на шарикоподшипниковых опорах
- Удобный механизм разблокировки металлическим ключом

Параметр	Единица	Величина
Питание	Вольт пер.тока, 50Гц	230
Питание двигателя	Вольт пост. тока	24
Номинальный ток	А	1,1
Мощность	Ватт	250
Максимальная скорость	метров в секунду	0,34
Усилие	Ньютон	400
Интенсивность	Циклов в час	35
Класс защиты	IP	44
Размеры	мм	330x195x277
Вес	кг	8